


Enchufe RJ45 para Terminación Sobre el Terreno de Categoría 6 (FTP) de Excel

Número de referencia: 100-140

excel
without compromise.



✕ Categoría 6A, totalmente apantallado

✕ Construcción en aleación de zinc fundido

✕ Terminación sencilla sin herramientas

✕ Apto para 10 Gigabit Ethernet

✕ Verificación independiente

✕ Pueden volver a terminarse varias veces

Resumen del producto

El enchufe RJ45 para terminación sobre el terreno de Categoría apantallado ofrece una terminación sencilla y sin herramientas y cumple totalmente los requisitos de las normas para Categoría 6A de ISO/IEC 11801 y ANSI/TIA-568-C.2.

Ofrece una pantalla de aleación de zinc fundido, cuerpo chapado en níquel y patillas de contacto de bronce fosforoso con chapado en oro. Apto para diámetros de cable entre 6 y 8 mm, el alivio de tensión se proporciona a través de una tuerca de compresión en la parte posterior del conector. La terminación IDC acepta calibres de 23 a 26 AWG.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Modelo	Enchufe
Tipo de conector	RJ45 8(8)
Apantallado	sí
Categoría	6A
Tipo de conexión	Corrugado
Herramienta especial necesaria	no
Apto para cable redondo	sí
Apto para cable plano	no
Apto para conductor de cable litz	no
Apto para conductor rígido	sí

Enchufe RJ45 para Terminación Sobre el Terreno de Categoría 6 (FTP) de Excel

Número de referencia: 100-140


excel
without compromise.

Color	Plata
Intervalo AWG	23...26

Especificaciones suplementarias

Características	Valores
Resistencia eléctrica del aislamiento	500 MOhm @ 100 V CC
Tensión de rigidez dieléctrica	1000 V CC o pico CA
Contacto a contacto	1500 V CC o pico CA
Contacto a blindaje	60 Hz por 1 minuto
Material de la carcasa	Aleación de zinc fundido
Acabado	Chapado en níquel
Patilla de contacto	Bronce fosforoso, chapado en oro de 50 micropulgadas
IDC	Bronce fosforoso, 100 % aleación Sn de 100 micropulgadas
Ancho	13,8 mm
Fondo	55,3 mm
Alto	15mm

Dibujo del producto



Enchufe RJ45 para Terminación Sobre el Terreno de Categoría 6 (FTP) de Excel

Número de referencia: 100-140



Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
RoHS	Compliant to the Restriction of Hazardous Substances
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
ANSI/TIA 568-2.D	Normas sobre componentes y cableado genérico de telecomunicaciones balanceado de par trenzado
UL-94-V-0	La combustión se detiene 10 segundos después de dos aplicaciones de diez segundos de cada llama a una barra de prueba. No se permiten gotas inflamadas.
IEC 60603-7-51	Conectores para equipos electrónicos, parte 7-51: Especificación de detalles para conectores de 8 tomas apantallados, libres y fijos, para transmisiones de datos con frecuencias de hasta 500 MHz
EIA/TIA-1096-A:2008-03-17	Telecomunicaciones Teléfono Equipo Terminal Requisitos del conector para la conexión de equipos terminales a la red telefónica
WFD	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern in Products

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
100-140	Enchufe RJ45 para Terminación Sobre el Terreno de Categoría 6 (FTP) de Excel
100-140-20	Enchufe RJ45 para Terminación Sobre el Terreno de Categoría 6 (FTP) de Excel (Paquete de 20)

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.