

Modulo keystone RJ45 no apantallado de categoria 6 Excel - perfil bajo, tipo mariposa, sin...

Número de referencia: 100-215-BK

Equinsa
Networking

excel
without compromise.



✕ Cumple con ISO, EN y TIA

✕ Varios colores disponibles

✕ Perfil bajo

✕ Fondo total de 28mm

✕ Verificación independiente de los laboratorios Delta

✕ Apto para Gigabit Ethernet

Resumen del producto

La toma Keystone de perfil bajo sin apantallar de Categoría 6 de Excel es una toma RJ45 con terminación sin herramientas de tamaño reducido. El tamaño reducido permite acomodar múltiples direcciones de entrada de cables si la toma se instala en una caja trasera con una profundidad estándar. Esto permite muchas opciones de montaje, como utilizar placas de superficie al ras en la toma, además de placas de superficie en ángulo, más comunes.

El diseño de perfil bajo permite encajar este conector en el panel de conexiones de 24 puertos de 0,5U de Excel, obteniendo una densidad de puertos máxima de 48 por 1U. La toma se encaja en una carcasa de plástico ignífugo de gran calidad que se abre por la parte posterior, dejando ver los puntos de terminación IDC.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Modelo	Bus (toma)
Tipo de conector	RJ45 8(8)
Categoría	6
Color	Negro
Intervalo AWG	22...26

Modulo keystone RJ45 no apantallado de categoria 6 Excel - perfil bajo, tipo mariposa, sin...

Número de referencia: 100-215-BK



Especificaciones suplementarias


Características	Valores
Ancho	16,2 mm
Fondo	28,3 mm
Alto	21,5 mm
Carcasa	ABS resistente a los impactos
Contactos RJ45	Aleación de bronce de fósforo chapado en níquel con chapado en oro de 50 micropulgadas
Contactos IDC	Aleación de bronce de fósforo bañado en estaño
Vida del RJ45	Mínimo 750 inserciones
Temperatura de almacenamiento	-40 a +70 °C
Temperatura en funcionamiento	-10 a +60 °C

Modulo keystone RJ45 no apantallado de categoria 6 Excel - perfil bajo, tipo mariposa, sin...

Número de referencia: 100-215-BK



Dibujo del producto



Accesorios incluidos

Accesorios	Cantidad
Brida de nailon	1
Tapón de cableado	1

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
RoHS	Restricción de sustancias peligrosas - Conforme
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
EN 50173-1:2011	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales

Modulo keystone RJ45 no apantallado de categoria 6 Excel - perfil bajo, tipo mariposa, sin...

Número de referencia: 100-215-BK



ANSI/TIA 568-2.D

Normas sobre componentes y cableado genérico de telecomunicaciones balanceado de par trenzado

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
100-215-BK	Modulo keystone RJ45 no apantallado de categoria 6 Excel - perfil bajo, tipo mariposa, sin herramientas - negro
100-215-BK-24	Modulo keystone RJ45 no apantallado de categoria 6 Excel - perfil bajo, tipo mariposa, sin herramientas - negro (juego de 24)
100-215-WT	Modulo keystone RJ45 no apantallado de categoria 6 Excel - perfil bajo, tipo mariposa, sin herramientas - blanco
100-215-WT-24	Modulo keystone RJ45 no apantallado de categoria 6 Excel - perfil bajo, tipo mariposa, sin herramientas - blanco (juego de 24)

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en eqnw@equinsa.es



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.